

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BOISK SPORTOWE CHROBREGO GŁOGÓW INSTALACJA  
GRZEWCZA DLA  
ISTNIEJĄCEJ GŁÓWNEJ PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI: Głogów , ul. Wita Stwosza działka nr 652  
NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.  
ADRES INWESTORA: 67-200 GŁOGÓW; UL.RUDNOWSKA 17B

BRANŻE: Naprawa nawierzchni LA

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.12.2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	45112720-8	<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych odnowienie nawierzchnii.</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej boiska wielofunkcyjnego-odkład (do ponownego wykorzystania)	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
2 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
3 d.1	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek warstwy	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
4 d.1	KNR 2-28 0509-01	Demontaż odwodnieni - do ponownego wykorzystania	m		
		25,16	m	25,16	
				RAZEM	25,16
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
6 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
7 d.1	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
8 d.1	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
9 d.1	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
10 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia asfaltobetonowa częściowo zamknięta grub 4 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
11 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia asfaltobetonowa zamknięta grub 3 cm	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
12 d.1	Analiza własna	Nawierzchnia poliuretanowa sportowa Conipur lub równoważna -odtworzenie	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
13 d.1	KNR 2-28 0509-01	Odtworzenie odwodnienia	m		
		25,16	m	25,16	
				RAZEM	25,16
14 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3		
	Przedmiar jak w pozycji 10	50,00 * 0,05	m3	2,50	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Przedmiar jak w pozycji 20	50,00 * 0,15	m3	7,50	
	Przedmiar jak w pozycji 30	50,00 * 0,15	m3	7,50	
				RAZEM	17,50
15 d.1	KNR 4-04 1103-04	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3		
		17,50	m3	17,50	
				RAZEM	17,50
<b>2</b>	<b>45212290-5</b>	<b>Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych -"Retopping"</b>			
16 d.2	KNR 7-12 0008-01	Zmywanie myjką ciśnieniową konstrukcj poziomej	m2		
		3540,00	m2	3 540,00	
				RAZEM	3 540,00
17 d.2	Analiza własna	Nawierzchnia poliuretanowa sportowa Conipur lub równoważna -odtworzenie	m2		
		50,00	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
18 d.2	analiza indywidualna	Oznakowanie bieżni bez certyfikacji	m2 ozn.		
		3540,00	m2 ozn.	3 540,00	
				RAZEM	3 540,00