
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont przelewów basenowych - basen sportowy
ADRES INWESTYCJI: ul.Rudnowska 17B 67-200 Głogów
NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Rudnowska 17B 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.03.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny płytkowych przelewów basenu	m2		
		Basen sportowy 25 * (0,27 + 0,21 + 0,26) * 2	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności przelewów basenu	m2		
		poz.1	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.1 * 0,01 + poz.2 * 0,01	m3	0,740	
				RAZEM	0,740
4 d.1	KNR 4-01 0105-06 0105-07	Przewóz gruzu taczkami na odległość 50 m	m3		
		poz.3	m3	0,740	
				RAZEM	0,740
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 10 km	m3		
		poz.3	m3	0,740	
				RAZEM	0,740
6 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi + karta odpadów dla Zamawiającego	m3		
		poz.3	m3	0,740	
				RAZEM	0,740
7 d.1	kalk. własna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KRATEK PRZEWODOWYCH W RAZ Z DOPASOWANIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZELEWU	m		
		Basen sportowy 25 * 2	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Roboty budowlane			
8 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		26 * 0,80 * 2	m2	41,600	
		26 * 0,50 * 2	m2	26,000	
				RAZEM	67,600
9 d.2	KNR 0-40 0208-02 analogia	Grunтовanie - podłoża przelewów basenu gruntem Kiesol MB	m2		
		poz.1	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
10 d.2	KNR 4-01 0324-02 analogia	OCZYSZCZENIE I WYKONANIE WARSTWY SZCZEPNEJ ZAPRAWĄ BETOFIX KHB	m		
		25,00 * 2	m	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.2	KNR 4-01 0324-02 analogia	Uzupełnienie ubytków w ścianie przelewowej zaprawą BETOFIX R4 w technologii remmers lub równoważnej o nie gorszych parametrach technicznych.	m		
		25,00 * 2	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.2	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie warstwy szczepnej -W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść warstwę szczepną z WP Sulfatex. zaprawa szczepna WP Sulfatex	m2		
		poz.1	m2	37,000	
				RAZEM	37,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 0-41 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami samoprzylepnymi - Tape VF lub Tape XA 10/XA 25 szerokość do 20 cm. Wklejenie taśmy w narożach przelewów.	m		
		25 * 2 * 2	m	100,000	
				RAZEM	100,000
14 d.2	KNR 0-40 0107-02	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - Wyrównanie powierzchni przelewów wraz z wykonaniem spadków spływowych przelewów. Hydroizolacja MB 2K z dodatkiem piasku kwarcowego. grubość spadków przyjęto 2 cm.	m2		
		25 * 0,21 * 2	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
15 d.2	KNR 0-40 0107-02	Przeciwwilgociowa izolacja w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - Hydroizolacja MB 2K dwuwarstwowa Krotność = 2	m2		
		25 * 0,21 * 2 {część pozioma }	m2	10,500	
		25 * 0,27 * 2 * 2 {część pionowa}	m2	27,000	
				RAZEM	37,500
16 d.2	KNR 0-40 0207-01	Wykonanie warstwy szepnej pod płytki	m2		
		poz.1	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
17 d.2	KNR AT-24 0209-03	Okładziny z płytek basenowych O WYMIARACH 12,5 X 25 - przelewów basenowych na zaprawie elastycznej np. Multikleber lub Exstraflex firmy remmers. Należy uwzględnić dodatkowe nakłady robocizny na małe powierzchnie. Płytki muszą posiadać wszystkie dopuszczenia do stosowania na basenach. Płytki ceramiczne szklane odporne na działanie wody chlorowanej. zaprawa do spoinowania elastyczna zaprawa elastyczna np. Multikleber lub Exstraflex	m2		
		poz.1	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
18 d.2	KNR 0-40 0103-01	Uszczelnienie połączenia płytek z elementem ściany pionowej od góry. Sztywny, mineralny szlam uszczelniający WP DS [basic]	m2		
		0,03 * 25 * 2	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
19 d.2	KNR 0-40 0103-01 analogia	Uszczelnienie połączeń spustów wodnych z płytkami elastyczny szlam uszczelniający MB 2K	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000